

Programma van Eisen m2 Kinderdagverblijven

Inleiding

Er zijn verschillende kwaliteitseisen die gesteld worden aan huisvesting voor kinderopvang.

Ter eerste oriëntatie is het echter goed om uit te gaan van de benodigde m2 alvorens naar verdere kwaliteitseisen te kijken.

Hieronder zijn twee verschillende berekeningen opgenomen:

1. Benodigde m2 voor een kinderdagverblijf met 4 verticale groepen.
2. Benodigde m2 voor een kinderdagverblijf met 1 baby- en 1 peutergroep.

Benodigde m2 Kinderdagverblijf met 4 verticale groepen

(let op, het betreft een netto vloeroppervlakte)

Ruimte	Bijzonderheden	m2	aantal	
Kinderw agenberging/entree	schoonloopmat en kinderw agens ouders	12	1	12
Garderobe	2 m muurlengte per 10 kk	8	2	16
Groepsruimte	4 m2 per kind, 12 kk in een groep	4	48	192
				0
Sanitaire ruimte	gecombineerd per 2 groepen met 3 toiletjes ieder	12	2	24
4x Slaapkamers baby's	2 m2 p/bed, sl.k. is 3 hogebedjes	6	4	24
2x Slaapkamers dreumessen	2 m2 p/bed, sl.k. is 6 stapelbedjes	12	2	24
1x Slaapkamers peuters	2 m2 p/bed, sl.k. is 6 stapelbedjes	12	1	12
pantry	gecombineerd per 2 groepen	8	2	16
	Subtotaal			320
Ruimte	Personeel			
Garderobe met lockers	combi met personeelskamer			
Kantoor 1 pers. + verg.	10 m2 + 1m2 p.p. bij verg.	15	1	15
Centrale keuken/ personeelskamer	12 m2 voor 4 pers.+ 1m2 pp	16	1	16
	Subtotaal personeel			31
Ruimte	Algemeen			
Was-en droogruimte	w asmach. en droger naast elkaar op verhoging	6	1	6
Werkkasten	met uitsortgootsteen en opslag schoonm mid	4	1	4
Toiletten	1 toilet p. 15 volw . minimaal 2	2	2	4
Berging voeding	6 m2	6	1	6
Berging spelmateriaal	per tw ee groepen	4	2	8
Containerberging	voor 4 afvalcontainers van 250 l	3	1	3
	Totaal binnenruimte			31
Buitenspeelterrein	grenzend aan de groepsruimten	5	48	240
Buitenberging	0,2 of 0,3 m2 per kind	0,25	48	12
	Subtotaal buitenterrein			252
	Totaal binnen			382
	Totaal buiten			252

De benodigde m2 zijn voor indicatief, echter voor de groepsruimte zijn er wettelijke eisen gesteld a 3,5 m2 per kind speelruimte binnen en 3 m2 speelruimte binnen.

Dit houdt voor de binnenruimte in:

- Verticale groep met 12 kinderen → minimaal $12 * 3,5 \text{ m}^2 = 42 \text{ m}^2$ per groepsruimte (4 stuks in totaal).

Voor de buitenruimte:

- $48 \text{ kinderen} * 3 \text{ m}^2 = 144 \text{ m}^2$

Programma van Eisen m2 Kinderdagverblijven

Benodigde m2 Kinderdagverblijf met 1 baby- en 1 peutergroep (let op, het betreft een netto vloeroppervlakte)

Ruimte	Bijzonderheden	m2	aantal	
Kinderw agenberging/entree	schoonloopmat en kinderw agens ouders	8	1	8
Garderobe	2 m muurlengte per 10 kk	2	2,5	5
Groepsruimte	4 m2 per kind, peutergroep	1	64	64
Groepsruimte	4 m2 per kind, babygroep	1	36	36
				0
Sanitaire ruimte	gecombineerd per 2 groepen met 2 toiletjes ieder	10	1	10
Slaapkamers baby's	2 m2 p/bed, sl.k. is 4 hogebedjes	8	1	8
Slaapkamers dreumessen	2 m2 p/bed, sl.k. is 3 stapelbedjes	6	1	6
Slaapkamers peuters	2 m2 p/bed, sl.k. is 3 stapelbedjes	6	1	6
pantry	gecombineerd per 2 groepen	8	1	8
	Subtotaal			151
Ruimte	Personeel			
Garderobe met lockers	combi met kantoor			
Kantoor 1 pers. + verg.	10 m2	10	1	10
Centrale keuken		8	1	8
	Subtotaal personeel			18
Ruimte	Algemeen			
Was-en droogruimte	w asmach. en droger naast elkaar op verhoging	6	1	6
Werkkasten	met uitstortgootsteen en opslag schoonm mid	4	1	4
Toiletten	1 toilet p. 15 volw . minimaal 2	2	1	2
Berging voeding	6 m2	6	1	6
Berging spelmateriaal	per tw ee groepen	4	1	4
Containerberging	voor 4 afvalcontainers van 250 l	3	1	3
	Totaal binnenruimte			25
Buitenspeelterrein	grenzend aan de groepsruimten	5	25	125
Buitenberging	0,2 of 0,3 m2 per kind	0,25	48	12
	Subtotaal buitenterrein			137
	Totaal binnen			194
	Totaal buiten			137

De benodigde m2 zijn voor indicatief, echter voor de groepsruimte zijn er wettelijke eisen gesteld a 3,5 m2 per kind speelruimte binnen en 3 m2 speelruimte binnen.

Dit houdt voor de binnenruimte in:

- Babygroep met 9 kinderen → minimaal $9 * 3,5 \text{ m}^2 = 31,5 \text{ m}^2$
- Peutergroep met 16 kinderen → minimaal $16 * 3,5 \text{ m}^2 = 56 \text{ m}^2$

Voor de buitenruimte:

- $25 \text{ kinderen} * 3 \text{ m}^2 = 75$